

SAFETY STAIRS 18 MARCHES

Suivant Norme NF EN 12811

Escalier 18 marches

146 KGS




0.90 m X 5.50m

PALETTE DE 5 PIÈCES

MAXIMUM = 780 KGS

*Incluant le poids de 2 palettes

CHARGE PONCTUELLE : max. 150 KG



SAFETY STAIRS 15 MARCHES

Suivant Norme NF EN 12811

Escalier 15 marches

126 KG




0.90 m X 4.60 m

PALETTES DE 5 PIÈCES

MAXIMUM = 705 KGS*

*Incluant le poids de 3 palettes

CHARGE PONCTUELLE : max. 150 KG



SAFETY STAIRS 12 MARCHES

Suivant Norme NF EN 12811

Escalier 12 marches

100 KGS




0.90 m X 4.10 m

PALETTE DE 10 PIÈCES MAXIMUM =

1075 KGS*

*Incluant le poids de 3 palettes

CHARGE PONCTUELLE : max. 150 KG



SAFETY STAIRS 9 MARCHES

Suivant Norme NF EN 12811

Escalier 9 marches

82 KG




0.90 m X 3.30 m

PALETTE DE 10 PIECES MAXIMUM =

870 KGS*

* Incluant le poids de 2 palettes

CHARGE PONCTUELLE : max. 150 KG



SAFETY STAIRS 6 MARCHES

Suivant Norme NF EN 12811

Escalier 6 marches

63 KG/Unité



0.90 m X 2.50 m

PALETTE DE 10 PIECES MAXIMUM =

655 KGS*

* Incluant poids de la palette

CHARGE PONCTUELLE : max. 150 KG



SAFETY STAIRS 3 MARCHES

Suivant Norme NF EN 12811

Escalier 3 marches

43 KG/Unité



0.90 m X 1.70 m

PALETTE DE 10 PIÈCES MAXIMUM =

455 KGS*

* Incluant poids de la palette

CHARGE PONCTUELLE : max. 150 KG



ASSEMBLAGE DE 2 ESCALIERS

CONNECTION DE DEUX ESCALIERS (INDEPENDANT)	3 MARCHES	6 MARCHES	9 MARCHES	12 MARCHES	15 MARCHES	18 MARCHES
3 MARCHES				●	👍	👍
6 MARCHES			●	●	👍	●
9 MARCHES		●	●	●	●	●
12 MARCHES	●	●	●	●	●	●
15 MARCHES	👍	👍	●	●	●	●
18 MARCHES	👍	●	●	●	●	●

			
Pas besoin de support	Besoin d'un support	Support compris	Ne pas assembler

PLAGE D'UTILISATION

